

FOR BAR RAISERS ONLY




URUS



数字产品手册

目录



介绍		4	03	驾驶体验	16
01	设计	5		驾驶模式	17
				ADAS高级驾驶辅助系统	18
	外观设计	6	04	技术	19
	外观颜色选择和AD PERSONAM高级个性化定制	7			
	轮毂选择	8			
刹车卡钳	9				
	内饰设计	10		数字化体验	20
02	性能	11		车载技术	21
				兰博基尼第三代信息娱乐系统	22
	发动机	12	05	互联服务	23
	变速箱和底盘	13		原装配件	24
	排气系统	14		原装配件	25
整体性能提升	15	06	技术参数	27	
				技术参数	28

介绍



树立全新标杆。

强强联合。

兰博基尼将超级跑车和SUV备受欢迎的特质融为一体，通过一款任何路况下均能带来驾驶激情和极致舒适性的非凡座驾，彰显兰博基尼一贯的生活方式。**Urus S**是性能、设计和独特性的进化，兼具日常使用的多功能性。

探索全新、高水准的豪华特质。



01

设计

外观设计



全新匠心设计。

Urus S展现了超级SUV设计的进化，带来了极致的豪华、精致和运动特质。

线条轮廓保持了Urus的大胆特质，但更具雕塑感，为整个轮廓增添了大胆而优雅的姿态。前后保险杠（可选装新款设计套件）、通风口和侧鳍都采用了新元素，呈现新的设计变化。拉丝不锈钢排气管、钢质车底护板和轮毂都经过了全新处理，呈现出独特的外观效果。第一眼看去，**Urus S**便是性能与精致的完美结合。

多功能性设计。

极致舒适性的同时，我们也考虑到功能性。因此，**Urus S**提供了一系列专为多功能性而设计的功能：电动尾门、牵引装置和车顶行李架，确保您的超级运动型多功能车随时准备迎接任何冒险。

外观颜色选择和AD PERSONAM高级个性化定制

有史以来最具个性化的**URUS**。

多种车身颜色可供选择，彰显**Urus S**的时尚风格，让这款非凡的**SUV**真正只属于您。

您可以在标准、选装和Ad Personam高级个性化定制所提供的丰富选择中尽情展现自我。



轮毂选择

全新轮毂饰面。

Urus S的轮毂个性化产品提供了大量选择，其中两款全新设计进一步丰富了该系列，为该系列带来了更多匠心设计。

22寸Nath轮毂的选装方案包括哑光钛合金轮毂、钻石切割风格和全新的哑光钛合金钻石切割风格。在**Ad Personam**高级个性化定制项目中，该轮毂提供亮面银色选择。

23寸Taigete轮毂的选装方案包括亮黑色和全新的青铜色钻石切割风格。在**Ad Personam**高级个性化定制项目中，这款轮毂的边缘提供不同的颜色选择——**Giallo Inti**黄色、**Arancio Borealis**橙色、**Arancio Argos**橙色、**Verde Scandal**绿色，同样可以选择钻石切割风格。



刹车卡钳

个性化您的制动系统。

Urus S 配备的碳陶瓷制动器可提供SUV车型中最佳的制动性能。

刹车卡钳的标准配置为银色，而选配（黄色、黑色、红色、绿色和橙色）则提供更多个性化选择。



内饰设计

当代优雅。

Urus S的内饰充分体现了兰博基尼品牌的豪华、优雅和对细节的关注。

豪华真皮材质和各种饰面的全新精致内饰为驾驶者和乘客提供了极致舒适的驾乘体验，完美展示兰博基尼的格调。



02

性能



发动机

动态性能提升。

Urus S搭载与**Urus Performante**相同的跃动心脏——**4.0**升V8双涡轮增压发动机，该发动机的动力系统经过重大改进，最大功率输出可达**640**马力。

更灵敏的油门踏板和更强的涡轮增压压力有助于提升驾驶性能。

变速箱和底盘

Urus S的设计几乎可以适应各种地形、路况和挑战。

这种高度的多功能性得益于最先进的技术，例如四轮转向系统、带有主动扭矩矢量分配的永久性四轮驱动系统以及具有恒定和即时响应的主动防侧倾稳定系统。

底盘采用铝制复合材料的整体轻量化车身，以及**Urus S**独有的自适应空气悬架系统，可在任何驾驶体验中提供极致的舒适性。



排气系统

声浪愈强。

Urus S的排气系统在美学和音浪方面都进行了全面的重新设计。

排气管采用了全新的不锈钢拉丝处理，以更好地适应各种路况；升级的声浪系统提升了座舱内的音浪体验。

消音器经过重新设计，在所有转速下音效均有所改善，为驾驶者带来更加引人入胜的驾驶体验。



03

驾驶体验

驾驶模式

ANIMA选择器是兰博基尼提供独特驾驶体验的主要工具，当然也出现在**Urus S**上，通过六种不同的驾驶模式带来难以置信的驾驶激情。

Urus S的驾驶者可以选择三种公路模式和三种越野模式：**Strada**（道路）（适用于城市道路）、**Sport**（运动）（适用于需要更高敏捷性和更高响应速度的场景）和**Corsa**（赛道）（适用于需要精准性和极致性能的场景）是公路模式选项，而**Terra**（越野）（适用于一般越野路面）、**Neve**（雪地）（适用于冰雪路面）和**Sabbia**（沙地）（适用于沙地或细砾路面）则是越野模式选项。



ADAS 高级驾驶辅助系统

安全第一。

Urus S配备了最先进的驾驶和安全系统，提供多种ADAS（高级驾驶辅助系统）功能选择，例如带启停功能的自适应定速巡航控制系统、城市道路辅助系统以及带车道保持和车道居中保持功能的高速公路辅助系统(*)。

(*) 注：配置选装可能因市场而异。

04

技术

< 目录

数字化体验

兰博基尼世界，尽在掌握

Urus S的车载和外部技术旨在360度全方位提升用户体验。

在可用的车外工具中，兰博基尼Unica应用程序无疑是客户的最佳助手。从预约服务到远程控制车辆，再到配置您的下一辆兰博基尼，只要下载该应用程序，车主便可尽享整个兰博基尼世界。



车载技术

引人入胜的体验。

作为一款以生活方式为导向的超级SUV，**Urus S** 为驾驶者和乘客提供了引人入胜的车载体验。

全新的后排娱乐系统可通过智能手机的内容镜像访问视频内容，将数个小时的娱乐内容直接放映到后座显示屏上。

第三代兰博基尼信息娱乐系统

安全性和娱乐性提升。

第三代兰博基尼信息娱乐系统(LIS III)丰富了Urus S的车载技术，该系统配备带触觉反馈的直观触摸屏、交互式语音命令和三块创新的高清显示屏。

最新的多重连接概念提高了安全性和娱乐性，独特的 Bang & Olufsen音响系统采用3D音响技术，提升娱乐体验。



互联服务

兰博基尼互联服务是一个独有的技术套件，旨在将客户体验提升至全新水平。(*)

Urus S提供的互联服务包括：

互联导航服务

精确的实时行程、路线和目的地更新。

在线智能路线
最后一公里导航
交通信号灯信息
当地危险警示信息
兴趣点在线搜索
地图远程在线升级
实时交通信息
3D 城市地图
卫星地图
兴趣点搜索
语音搜索

驾享无忧

最便捷地管理您爱车的状态和状况。无论何时何地，您的Urus尽在掌握。

车辆状态报告
车辆远程锁定/解锁遥控喇叭与车灯
查找车辆远程行程数据

安全保障

先进的辅助服务，用于监控车辆并确保驾乘人员的安全。

卫星导航系统
防盗报警通知
代客泊车提醒
宵禁警示
速度警示
地理围栏警示
私人紧急呼叫
在线道路援助
防盗定位器
兰博基尼互联车辆跟踪系统

娱乐

最先进的功能带来更加愉悦和引人入胜的旅行体验。

多功能收音机
在线广播
歌曲识别
智能手机界面
自然语言交互
Wi-Fi热点

(*) 请注意，兰博基尼互联服务内容因车型和国家而异。本页面上的信息仅展示概述信息。有关您所在国家/地区的服务内容，请联系当地兰博基尼经销商。

05

原装配件

◀ 目录



原装配件

兰博基尼原装配件提供丰富的产品选装，旨在为您的兰博基尼配备专门设计的配件，使其发挥出最大的性能。

以下是**Urus S**的配件概览：

运动型

Urus钛合金排气管

外观

亮黑色**22寸Auriga**轮毂

哑光青铜色**22寸Auriga**轮毂

带彩色环形徽章的**23寸Penteo**轮毂

碳纤维发动机舱盖

带品牌标识的阀盖

带护罩的车门照明灯



原装配件

兰博基尼原装配件提供丰富的产品选装，旨在为您的兰博基尼配备专门设计的配件，使其发挥出最大的性能。

以下是**Urus S**的配件概览：

旅行和休闲

车顶行李箱

车顶自行车架

宠物护理配件

旅行和滑雪包

防滑链

21寸、22寸、23寸轮胎（夏季胎、冬季胎、四季胎）

四季地垫

后备箱衬垫和挡板

内饰和汽车保护

兰博基尼保护膜

信息娱乐和温度控制屏幕保护膜

高级保护车罩

救援和急救包

兰博基尼之眼（行车记录仪）





06

技术参数

技术参数

ENGINE	
engine	eight-cylinder V, 90°
displacement	3.996 cm3 (243,85 cu in)
bore x stroke	86 x 86 mm (3,39 X 3,39 in)
valve control	intake and exhaust camshafts with continually variable adjustment
bore x stroke	intake and exhaust camshafts with continually variable adjustment
compression ratio	9,7 : 1
max. power (kW/CV)	471/640 kW/CV at 6.000 rpm
max. torque	850 Nm at 2.300 - 4.500 rpm (626,93 lb.-ft.)
weight-to-power ratio	3,7 kg/CV
emission class	C62B
exhaust treatment	4 catalyst including OPF (Otto Particulate Filter) with lambda regulation
cooling system	water cross flow cooling
engine management	Bosch
DRIVETRAIN	
transmission type	4WD with integrated front differential, central differential (Torsen) and active torque vectoring rear differential
gearbox	8-speed automatic gearbox, characteristic depending on TAMBURO drive mode
PERFORMANCE	
top speed	305 km/h (189.5 mph)
acceleration 0-100 km/h (0-62 mph)	3,6 s
acceleration 0-200 km/h (0-124 mph)	12,8 s
braking 100-0 km/h (62-0 mph)	33,7 m
BODY AND CHASSIS	
chassis	integral lightweight body in aluminum composite design
body shell	outer skin made from aluminum and composite material
mirrors	electrically controlled exterior mirrors
airbags	up to 8 Airbags: front driver and passengers airbag, front and rear side airbags, curtain airbag for head protection

技术参数

WHEELS	
front rims	9,5Jx21" ET28
rear rims	10,5Jx21" ET18
front tires	PIRELLI PZERO 285/45 ZR21
rear tires	PIRELLI PZERO 315/40 ZR21
STEERING AND SUSPENSION	
Electronic Stability Control (ESC)	ESC/ABS characteristics can be adjusted via TAMBURO, ESC can be deactivated
suspension type	multi-link front and rear
springs & dampers	adaptive air suspension, electromechanical active roll stabilization, electronically controlled semi-active dampers
steering	electromechanical power steering, steering gear with different servotronic characteristics and Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS), managed by the Tamburo drive modes
steering wheel ratio	13,3 : 1
BRAKES Front carbon-ceramic brakes discs with front monoblock aluminum 10 piston brake calipers	
type	CCB
diameter	440 mm (17.32 in)
thickness	40 mm (1.57 in)
BRAKES Rear carbon-ceramic brakes discs with rear cast iron floating 1 piston brake calipers with integrated electric parking brake	
type	CCB
diameter	370 mm (14.57 in)
thickness	30 mm (1.18 in)
CAPACITIES	
fuel	85 liters
trunk	616 liters
consumption (WLTP)	Combined fuel consumption 13 l/100km CO2 emission 308 g/km

技术参数

DIMENSIONS	
length	5.112 mm (201.26 in)
width (excluding mirrors)	2.018 mm (79,44 in)
width (including mirrors)	2.181 mm (85,87 in)
height	1.638 mm (64,48 in)
wheelbase	3.003 mm (118,22 in)
track front	1.695 mm (66,73 in)
track rear	1.710 mm (67,32 in)
kerb-to-kerb turning circle	11,8 m (4645,67 in) - average value, variable due to dynamic condition, thanks to Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS)
curb weight*	2.350 kg (5.180,86 lbs)
weight distribution	% 57/43
LAUNCH YEAR / DATE	SEPTEMBER 2022
NUMBER OF SEATS	4/5



Contact your
Lamborghini Dealer
today to step into the future.
[\[CLICK HERE\]](#)

automobili
Lamborghini